

CLEVERTOUCH PRO

By Ulmann



Écrans tactiles interactifs pour
l'entreprise et l'enseignement

CLEVERTOUCH Pro : Pour qui ? Pour quoi ?

Réinventez vos réunions ...

Réinventez vos cours ...

Réinventez vos présentations ... avec l'écran tactile Clevertouch Pro !

L'écran tactile Clevertouch Pro est simple et intuitif pour une utilisation en entreprise, dans les écoles, les universités... Il remplace votre paperboard, votre ordinateur, votre vidéoprojecteur, votre tableau blanc...

Une réunion improvisée? Un débat dans la classe? L'écran interactif Clevertouch Pro est très réactif : allumez l'écran et démarrez votre animation. Affichez et partagez facilement vos documents, images et vidéos avec tous les participants présents dans la salle ou à distance. L'écran interactif Clevertouch Pro est le support idéal qui rend vos présentations et réunions plus percutantes et productives. Plus besoin d'une multitude de câbles, vous envoyez l'image et le son de tous vos appareils sans passer par la prise HDMI. L'écran Clevertouch Pro vous fera gagner du temps pour la mise en route de vos réunions. L'écran Clevertouch Pro bénéficie de la dernière version Android pour écran grand format, ainsi vous trouverez un large choix d'applications compatibles.

Notre équipe commerciale est présente sur toute la France et se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et venir vous présenter la version 55" Pro HP.

N'hésitez pas à nous contacter !



Pour tous, partout, tout le
temps !


SÉRIE PRO HP - Descriptif

Dans cette gamme, il existe **4 tailles d'écran** : 55" , 65" , 75" et 86".

| | Poids en kg | Dimensions en cm (L x H x P) | VESA |
|-----|-------------|---------------------------------|-----------|
| 55" | 36,5 | 131,8 x 78,9 x 10,3 | 400 x 400 |
| 65" | 49 | 153,7 x 91,3 x 9,9 | 600 x 400 |
| 75" | 57,8 | 177,9 x 103,2 x 10 | 800 x 400 |
| 86" | 73,7 | 200,4 x 117,6 x 9,96 | 800 x 600 |

Technologie infrarouge

L'écran Clevertouch Pro HP est doté d'une **technologie Infrarouge** : rayonnement invisible, émis par des cellules situées sur les côtés du cadre, la zone active de l'écran ne contient aucune intelligence. Il n'y a donc pas de risque d'usure de la surface.



Compatibilité

Windows, Mac OS X, Mac OS et Chromebook

Gestion à distance

Contrôlez tous vos écrans à partir d'un seul appareil

Vidéoconférence

Accès Zoom, Skype pour les entreprises ou Mosaic

Verre ultra lisse

Pour une écriture fluide



Garantie 3 ans retour atelier (En cas de dysfonctionnement, si l'écran ne peut être "réparé" à distance, le client devra, à ses frais, envoyer le produit au SAV. Une fois le dépannage effectué, l'écran lui sera retourné, transport à la charge du SAV cette fois. Autres options de garanties disponibles : 3 ans sur site, 5 ans retour atelier, 5 ans sur site.

SÉRIE PRO E-CAP - Descriptif


Dans cette gamme, il existe **3 tailles d'écran** : 65" , 75" et 86".

| | Poids en kg | Dimensions en cm (L x H x P) | VESA |
|-----|-------------|-----------------------------------|-----------|
| 65" | 45 | 150,8 x 90,2 x 7,5 | 600 x 200 |
| 75" | 70 | 175,3 x 102,2 x 7,5 | 600 x 200 |
| 86" | 83,85 | 197,8 x 116,6 x 7,5 | 600 x 200 |

L'écran PRO E-CAP est doté d'une **technologie infrarouge** couplée à une **technologie EMR**.

Infrarouge : rayonnement invisible, émis par des cellules situées sur les côtés du cadre, la zone active de l'écran ne contient aucune intelligence. Il n'y a donc pas de risque d'usure de la surface.

EMR (résonance magnétique) : permet au stylet de fonctionner sans pile, ni cordon d'alimentation. Grâce à la coordination naturelle de vos yeux et de vos mains, vous déplacez le stylet à l'endroit précis où vous souhaitez qu'il soit et le curseur se déplace directement sous le stylet, même lorsque vous le pointez au-dessus de la surface. Lorsque vous pressez la pointe du stylet sur l'écran, l'ordinateur reconnaît ce geste comme un clic de souris. Une double pression du stylet équivaut à un double-clic.



Compatibilité

Windows, Mac OS X, Mac OS et Chromebook

Vidéoconférence

Accès Zoom, Skype pour les entreprises ou Mosaic

Compte personnalisé intelligent

Accédez à vos applications, vos paramètres et vos fichiers depuis votre clé NFC



Garantie 3 ans retour atelier (En cas de dysfonctionnement, si l'écran ne peut être "réparé" à distance, le client devra, à ses frais, envoyer le produit au SAV. Une fois le dépannage effectué, l'écran lui sera retourné, transport à la charge du SAV cette fois. Autres options de garanties disponibles : 3 ans sur site, 5 ans retour atelier, 5 ans sur site

CLEVERTOUCH PRO - Applications

Clever Message

Affichage numérique 7 j sur 7, 24 h sur 24


Transformez votre Clevertouch en une borne d'affichage numérique interactive.

Écran de démarrage dédié à vos produits

Consultez toute l'actualité quotidienne de votre organisation en allumant l'écran.

Diffusion vidéo en direct

Diffusez du contenu en direct ou des enregistrements vidéo et audio sur vos écrans.



Messagerie instantanée

Envoyez des messages instantanés ou planifiez leur envoi à distance vers n'importe lequel de vos écrans Clevertouch.

Alertes

Appuyez sur un simple bouton pour transmettre des annonces importantes.

Regroupement de vos écrans

Envoyez simultanément des messages à plusieurs écrans Clevertouch.

Fonctions de Clever Message



Ajout de votre logo



Personnalisation des couleurs



Ajout d'images et de diaporamas

RSS

Création de flux RSS



Messages vidéo en direct



Ajout de vidéos et de films



Insertion de documents (pdf, word)



Ajout de pages Web



Visionnage de présentations PowerPoint



Ajout d'horloge avec la date et l'heure



Ajout de sons

abc

Ajout de zones de texte



Création d'animations



Planification de messages



Possibilité de choisir parmi des centaines de modèles



Attribution de zones aux différentes équipes et différents services



Création de groupes d'écrans



Fonctionnement sur plusieurs lieux

CLEVERTOUCH PRO - Applications

Contrôle centralisé de la gestion des appareils mobiles



Contrôlez votre réseau d'appareils Clevertouch, où qu'ils soient, à partir d'un seul ordinateur central.

Le système Clevertouch MDM permet aux centres de services, administrateurs informatiques et chefs de projets de gérer de manière centralisée et de prendre en charge votre réseau d'appareils Clevertouch, où qu'ils soient. Notre système de gestion centralisé, qui s'étend aussi, bien au-delà des frontières des réseaux locaux, offre un aperçu de la totalité d'une flotte d'appareils, permettant ainsi aux administrateurs d'apporter le meilleur soutien possible pour la prise de décisions. Gérez des infrastructures informatiques critiques et complexes, exécutez des diagnostics et simplifiez les opérations exigeantes et les travaux de maintenance sur plusieurs appareils avec notre nouveau système MDM.

Pourquoi la gestion des appareils mobiles ?

- Exécutez des diagnostics sur tous les écrans ou individuellement
- Contrôlez l'ensemble de vos appareils Clevertouch à distance
- Créez des groupes pour vous assurer que chaque écran dispose des applications et des fichiers les mieux adaptés en fonction du lieu où ils sont utilisés, tels que C-Suite, Design Studios, cours de maths, cours préparatoire, conseils d'administration, réunions en petits comités, etc...
- Prenez le contrôle de l'écran Clevertouch depuis votre bureau
- Installez des APK (applications Android), des polices et des fichiers
- Affichez des messages Push directement sur l'écran Clevertouch, idéal pour les annonces de sécurité
- Module anti-vol : Verrouillez, déverrouillez et réinitialisez les écrans
- Redémarrez ou éteignez plusieurs écrans à distance à partir d'un seul clic
- Balayez l'écran

Éventuellement, Clevertouch MDM peut servir de base pour gérer d'autres appareils au sein de l'organisation (Android, Windows, iOS et Chrome OS) à partir d'une seule console, tels que des bureaux, des ordinateurs portables, des tablettes et des smartphones.

CLEVERTOUCH PRO - Applications

Application Clevershare 2.0

Connectez-vous et contrôlez n'importe quel appareil avec Clevershare.

Avec Clevershare, vous pouvez partager intuitivement le contenu de votre PC, Mac, iPhone/iPad ou appareil Android. Il vous suffit de télécharger l'application Clevershare sur votre ordinateur, téléphone ou tablette et de saisir le code affiché sur le Clevertouch. En quelques secondes, votre appareil et votre Clevertouch sont alors connectés et peuvent diffuser des vidéos, des fichiers audio et utiliser la fonction tactile dans les deux sens.

Clevershare 2.0 vous permet de partager jusqu'à quatre appareils avec votre écran tactile.

Jusqu'à 32 connexions

Windows, Mac, IOS, Android

Servez-vous de votre appareil mobile comme d'une caméra

Diffusion de vidéos en direct

Fonction tactile dans les deux sens

Souris à distance, pavé tactile et mode bouton

Mises à jour OTA

Des mises à jour instantanées

Grâce à la technologie Over-The-Air, vous bénéficierez toujours de toutes les nouvelles fonctionnalités, de correctifs et de mises à jour logicielles pour l'ensemble de vos écrans Clevertouch.

Votre écran Clevertouch recherche la dernière mise à jour du progiciel et l'installe, vous offrant ainsi un accès instantané aux dernières applications et fonctions.



CLEVERTOUCH PRO - Logiciel

Logiciel STAGE

Le logiciel Stage est un espace de travail virtuel qui vous permet d'inviter et d'échanger sur place ou à distance avec vos collaborateurs . Vous pourrez partager des informations, échanger des idées et sauvegarder tous les éléments afférents à la réunion en cours.

Caractéristiques :

- Visio conférence intégrée
- Optimisé pour Chrome, Firefox, Windows, MacOS et Linux
- Partage de documents et de fichiers
- Fonctionnalités simples et intuitives de l'espace de travail telles que l'annotation, l'écriture, le dessin, l'effacement, l'importation de contenu, y compris des vidéos et des images
- Pas besoin de télécharger et d'installer des logiciels ou plugins
- Possibilité de partage d'écran en temps réel: affichez votre écran directement sur Stage

Stage vous permet d'organiser vos réunions plus sereinement. Ce logiciel pour écran interactif vous fait gagner un temps précieux, c'est un outil collaboratif qui se concentre sur l'essentiel : faciliter votre travail et ne plus perdre de temps avec les contraintes logistiques (recherche de salle, présence sur site des participants...).

Stage protège vos données dans un espace sécurisé et accessible uniquement avec le code de la salle de travail.



Mode Stylo double :

Le nouveau stylet de l'écran Clevertouch Pro vous permet d'obtenir une écriture fine ou épaisse, et de deux couleurs différentes. Il vous suffit de choisir une couleur pour chaque extrémité du stylet.



CLEVERTOUCH PRO - Options

Option : Clevershare



Transmission de fichiers vidéo et audio sans fil et tactile.

Grâce au dispositif sans fil Clevershare, peu importe où vous vous trouvez dans la salle, vous pouvez contrôler le Clevertouch sans avoir besoin de câble. Il vous suffit de connecter le Clevershare sur le port USB de votre ordinateur puis d'afficher et de modifier le contenu de votre appareil sur l'écran Clevertouch : votre stylo ou votre doigt remplace la souris. Le Clevershare est très simple d'utilisation : il n'est muni que d'un seul bouton de projection. Clevershare 2.0 vous permet de connecter jusqu'à 8 appareils simultanément.

Option : Module PC



| TYPE D'ÉCRAN | BOITIERS CLEVERSHARE |
|-----------------------|------------------------|
| Clevertouch PRO E-CAP | 2 fournis |
| Clevertouch PRO HP | à commander séparément |

| | Module PC i5 1541041 | Module PC i7 1541042 |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| PC | | |
| Réf produit | 1541041 | 1541042 |
| Type | Module PC | Module PC |
| Modèle | MT21 | MT21 |
| Processeur | Intel Core i5 | Intel Core i7 |
| RAM | DDR4 4Gb | DDR4 8Gb |
| SSD | 128Gb | 256Gb |
| Graphisme | Carte graphique Intel HD | Carte graphique Intel HD |
| Chipset | Intel h110 Express | Intel h110 Express |
| Carte son | Audio / Stéréo HD intégré | Audio / Stéréo HD intégré |
| Mise en réseau | 10/100/1000M intégré | 10/100/1000M intégré |
| WiFi | 802.11 ac (2.4GHz/5GHz) | 802.11 ac (2.4GHz/5GHz) |
| Système d'exploitation | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro |
| USB 3.0 | 6 | 6 |
| LAN (RJ45) | 1 | 1 |
| Sortie VGA | 1 | 1 |
| Prise casque | 1 | 1 |
| Prise micro | 1 | 1 |
| Display Port | 1 | 1 |
| Sortie HDMI | 1 | 1 |
| Consommation | | |
| Mode d'alimentation | Module d'alimentation interne | Module d'alimentation interne |
| Puissance requise | 100-240V - 50/60 Hz | 100-240V - 50/60 Hz |
| Consommation max. | 95W | 95W |
| Consommation min. | 1.35W | 1.35W |
| Spécificités physiques | | |
| Dimensions | 246,2 x 265,4 x 32,2 mm | 246,2 x 265,4 x 32,2 mm |
| Poids net | 1,9 kg | 1,9 kg |

CLEVERTOUCH PRO - Options

Tableau coulissant pour intégration écran Clevertouch

Système de tableaux coulissants à translation horizontale, spécialement conçu pour les écrans interactifs tactiles.

Vous installez votre écran interactif à l'intérieur du châssis. Les panneaux viennent coulisser au-dessus de la surface, ce qui permet de la protéger lorsque vous n'utilisez pas l'écran. En position ouverte, les deux panneaux à droite et à gauche vous servent à prendre des notes lors de la diffusion de vidéo par exemple. L'affichage magnétique vous permettra d'accompagner votre présentation, vous pourrez afficher des documents complémentaires à l'aide d'aimants.

Composé de 2 tableaux latéraux fixes émaillés blancs de hauteur 120 x 100 cm et de 2 tableaux coulissants émaillés blancs de hauteur 116 x 100 cm, ce produit vous permettra d'obtenir une surface de travail augmentée, et double fonction.

Réf : 303526 124603 1



- Pas de sur-mesure
- Possibilité de couper les rails à la dimension souhaitée
- Nécessite un support mural pour fixation de l'écran au mur (voir pages dédiées aux supports pour écrans Clevertouch)

Option :

Tableau de fond blanc pour encadrement de votre écran interactif.

Ht 120 x 199 cm

Réf : 303526 124604 8



CLEVERTOUCH PRO - Options


Volets rabattables pour écran Clevertouch

Une paire de volets de 120 x 100 cm (Ht x lg) qui se fixe de chaque côté de votre écran. Cela vous permet, sur un même espace, d'avoir une solution tactile et une solution standard d'écriture. Quand vous n'utilisez pas votre écran interactif, les volets en position fermée protègent la surface de l'écran. Le fait que l'écran soit dissimulé permet aussi de ne pas attirer l'attention sur lui. Vous pouvez utiliser ces volets en guise de note pour un brainstorming ou pour afficher vos documents à l'aide d'aimants.

Réf : 303526 124683 3



Nécessite un support mural pour fixation de l'écran au mur (voir pages dédiées aux supports pour écrans Clevertouch)



Option :

Tableau de fond blanc pour encadrement de votre écran interactif.

Ht 120 x 199 cm

Réf : 303526 124604 8



CLEVERTOUCH PRO HP - Récapitulatif

| | Série Pro 55" HP | Série Pro 65" HP | Série Pro 75" HP | Série Pro 86" HP |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Code produit | 15455PROEXHP | 15465PROEXHP | 15475PROEXHP | 15486PROEXHP |
| Affichage | | | | |
| Points de contact | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Type d'écran | LED | LED | LED | LED |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Résolution | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | Full HD | 4K Ultra HD |
| Luminosité (cd/m²) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Audio | 2 x 12 W | 2 x 12 W | 2 x 12 W | 2 x 12 W |
| Android | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verre | Antireflet | Antireflet | Antireflet | Antireflet |
| Rapport de contraste | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 |
| Système interactif | | | | |
| Type de capteur | IR de haute précision | IR de haute précision | IR de haute précision | IR de haute précision |
| Taille minimale de l'objet (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Temps de réponse (Touch) | < 15 ms | < 15 ms | < 15 ms | < 15 ms |
| Temps de réponse | < 8 ms | < 8 ms | < 8 ms | < 8 ms |
| Connectivité | | | | |
| CVBS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Entrée VGA | 1 | 1 | 1 | 1 |
| USB 2.0/3.0/Touch | 4/2/1 | 4/2/1 | 4/2/1 | 4/2/1 |
| Entrée DisplayPort | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HDMI entrée 1.4/2.0 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 |
| Sortie HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Audio PC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| R/L (CVBS) | Avec IP vidéo | Avec IP vidéo | Avec IP vidéo | Avec IP vidéo |
| Sortie VGA | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| LAN (RJ45) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interface RS232 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Emplacements de module | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Puissance | | | | |
| Puissance | 250 W | 300 W | 450 W | 500 W |
| Puissance (en veille) | < 0,5 W | < 0,5 W | < 0,5 W | < 0,5 W |
| Classe énergie EU | B | A+ | C | B |
| Caractéristiques physiques | | | | |
| Dimensions L x H x P (cm) | 131,8 x 78,9 x 10,3 | 153,7 x 91,3 x 9,9 | 177,9 x 103,2 x 10 | 200,4 x 117,6 x 9,96 |
| Poids | 36,5 kg | 49 kg | 57,8 kg | 73,7 kg |
| VESA (mm) | 400 x 400 | 600 x 400 | 800 x 400 | 800 x 600 |
| Capacités Android | | | | |
| MDM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mise à jour OTA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Version du système | LUX 7 (optimisé par Android 7.1 Nougat) | | | |
| UC | RK3399 double cœur ARM Cortex A72 et quadricœur ARM Cortex-A53 | | | |
| Résolution Android | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p |
| UTG | Mali-T860 | Mali-T860 | Mali-T860 | Mali-T860 |
| RAM | 4G | 4G | 4G | 4G |
| ROM | 16 Go | 16 Go | 16 Go | 16 Go |
| Compatible Wi-Fi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Applications et fonctionnalités Android | | | | |
| Note | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Envoi e-mails | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lynx | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lynx Pro | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Clever Message NOUVEAU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mode style double NOUVEAU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Clevershare 2 App NOUVEAU | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Logiciel | | | | |
| Lynx | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Snowflake | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LynxPro Meeting | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Stage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accessoires fournis | | | | |
| Capacité de la caméra USB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Styler | 2 | 2 | 2 | 2 |
| VGA, câbles audio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Câbles USB, HDMI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Options compatibles toutes tailles | | | | |
| Module PC i5 - 1541041 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Module PC i7 - 1541042 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Clevershare - 1541052 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

CLEVERTOUCH PRO E-CAP - Récapitulatif

| | Série Pro 65" E-CAP | Série Pro 75" E-CAP | Série Pro 86" E-CAP |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Code produit | 15465PROEXECAP | 15475PROEXECAP | 15486PROEXECAP |
| Affichage | | | |
| Points de contact | 20 | 20 | 20 |
| Type d'écran | LED | LED | LED |
| Format d'image | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Résolution | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Rétroéclairage | E-LED | E-LED | E-LED |
| Luminosité (cd/m ²) | 350 | 350 | 350 |
| Audio | 2 x 12 W | 2 x 12 W | 2 x 12 W |
| Android | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verre | Antireflet | Antireflet | Antireflet |
| Rapport de contraste | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Système interactif | | | |
| Type de capteur | IR et EMR | IR et EMR | IR et EMR |
| Taille minimale de l'objet (mm) | IR 6 et EMR 2 | IR 6 et EMR 2 | IR 6 et EMR 2 |
| Temps de réponse (Touch) | < 15 ms | < 15 ms | < 15 ms |
| Temps de réponse | < 8 ms | < 8 ms | < 8 ms |
| Connectivité | | | |
| USB 2.0/3.0/Touch | 2/2/1 | 2/2/1 | 2/2/1 |
| HDMI entrée 1.4/2.0 | 0/2 | 0/2 | 0/2 |
| Entrée DisplayPort | 0 | 0 | 0 |
| Entrée VGA | 1 | 1 | 1 |
| Sortie HDMI | 1 | 1 | 1 |
| CVBS (nécessite une prise phono 3,5 mm à 3, non incluse) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audio PC | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sortie VGA | ✗ | ✗ | ✗ |
| LAN (RJ45) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interface RS232 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Emplacements de module | 2 | 2 | 2 |
| Puissance | | | |
| Puissance | 300 W | 300 W | 400 W |
| Puissance (en veille) | < 0,5 W | < 0,5 W | < 0,5 W |
| Classe énergie EU | B | A | A |
| Caractéristiques physiques | | | |
| Dimensions L x H x P (cm) | 150,8 x 90,2 x 7,5 | 175,3 x 102,2 x 7,5 | 197,8 x 116,6 x 7,5 |
| Poids | 45 kg | 70 kg | 83,85 kg |
| VESA (mm) | 600 x 200 | 600 x 200 | 600 x 200 |
| Capacités Android | | | |
| MDM | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mise à jour OTA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Version du système | Android 6.0.1 Marshmallow | | |
| UC | RK3399 double cœur ARM Cortex A72 et quadricœur ARM Cortex-A53 | | |
| Résolution Android | 1080p | 1080p | 1080p |
| UTG | Mali-T860 | Mali-T860 | Mali-T860 |
| RAM | 4G | 4G | 4G |
| ROM | 16 Go | 16 Go | 16 Go |
| Compatible Wi-Fi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Applications et fonctionnalités Android | | | |
| Note | ✗ | ✗ | ✗ |
| Envoi e-mails | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lynx | ✗ | ✗ | ✗ |
| Lynx Pro | ✓ | ✓ | ✓ |
| Clever Message NOUVEAU | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mode stylo double NOUVEAU | ✓ | ✓ | ✓ |
| Clevershare 2 NOUVEAU | ✓ | ✓ | ✓ |
| Logiciel | | | |
| Lynx | ✗ | ✗ | ✗ |
| Snowflake | ✗ | ✗ | ✗ |
| LynxPro Meeting | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stage | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accessoires | | | |
| Capacité de la caméra USB | ✓ | ✓ | ✓ |
| Styler | 2 (Stylos EMR Active) | 2 (Stylos EMR Active) | 2 (Stylos EMR Active) |
| VGA, câbles audio | ✓ | ✓ | ✓ |
| Câbles USB, HDMI | ✓ | ✓ | ✓ |
| Clevershare 1541052 x2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| NFC Clevertouch NOUVEAU | ✓ | ✓ | ✓ |
| Options compatibles toutes tailles | | | |
| Module PC i5 - 1541041 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Module PC i7 - 1541042 | ✓ | ✓ | ✓ |

Bien choisir son écran CLEVERTOUCH PRO



| Nombre de personnes dans la salle | Taille d'écran | Profondeur de salle |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 10 |  55" | < 5,6 m |
| 20 |  65" | 5,6 m et plus |
| 35 |  75" | 7,1 m et plus |
| 40 |  86" | 7,6 m et plus |



Équipe locale avec connaissances approfondies



Gestion à distance



Tactile 20 points



Efficacité énergétique



Pas de frais d'abonnement au logiciel



Résolution 4K



Aucune ombre



Mises à jour OTA (Over the air)



Haut-parleurs intégrés



Compatible avec le matériel et les logiciels existants



Interface utilisateur LUX



Verre antireflet



Connectivité HDMI, VGA, RS232 et USB



Super Glide Surface


Supports pour écrans CLEVERTOUCH

Supports muraux

Pour écrans 55, 65 et 75"

Référence Ulmann : 303526 124791 5

Poids maximum supporté : 75 kg
Poids du support : 4,5 kg
Profondeur d'encombrement : 320 mm
Largeur d'encombrement : 910 mm
VESA : Max. 870 x 470 mm



Pour écrans 86"

Référence Ulmann : 303526 124476 1

Poids maximum supporté : 120 kg
Poids du support : 7 kg
Profondeur d'encombrement : 200 mm
Largeur d'encombrement : 920 mm
VESA : Max. 800 x 600 mm



Support colonne murale Hauteur fixe

Pour écrans de 55 à 86"

Référence Ulmann : 303526 123488 5

Centre de l'écran : 162 cm
Hauteur totale pied + platine : 197,5 cm
Poids maximum supporté : 150 kg
Poids du support : 32,7 kg
Profondeur d'encombrement : 23 cm
Largeur d'encombrement : 89 cm
VESA : Max. 800 x 600 mm




Supports pour écrans CLEVERTOUCH

Support colonne murale Hauteur réglable (motorisation)

Pour écrans de 55 à 86"

Référence Ulmann : 303526 124786 1

Course : 50 cm
Centre de l'écran : 104,8 / 154,8 cm
Hauteur totale pied + platine : 136,8 / 186,8 cm
Poids maximum supporté : 136 kg
Poids du support : 23,2 kg
Profondeur d'encombrement : 15,1 cm
Largeur d'encombrement : 89 cm
VESA : Max. 800 x 600 mm



Support mobile Hauteur fixe

Pour écrans de 55 à 86"

Référence Ulmann : 303526 124787 8

Centre de l'écran : 131 cm
Hauteur totale pied + platine : 163 cm
Poids maximum supporté : 150 kg
Poids du support : 37,7 kg
Profondeur d'encombrement : 73,5 cm
Largeur d'encombrement : 103,5 cm
VESA : Max. 800 x 600 mm




Support mobile - Hauteur réglable (motorisation)

Pour écrans de 55 à 86"

Référence Ulmann : 303526 124788 5

Course : 50 cm
Centre de l'écran : 119,3 / 169,3 cm
Hauteur totale pied + platine : 151,3 / 201,3 cm
Poids maximum supporté : 150 kg
Poids du support : 40 kg
Profondeur d'encombrement : 73,1 cm
Largeur d'encombrement : 104,2 cm
VESA : Max. 800 x 600 mm



Supports pour écrans CLEVERTOUCH

Support colonne mobile - hauteur réglable Possibilité d'inclinaison à 90° (motorisation)

Pour écrans de 55 à 75"

Référence Ulmann : 303526 124789 2

Course : 28 cm

Centre de l'écran : 68,9 / 96,9 cm

Hauteur totale pied + platine : 99,5 / 127,5 cm

Poids maximum supporté : 150 kg

Poids du support : 62 kg

Profondeur d'encombrement : 73,1 cm

Largeur d'encombrement : 104,2 cm

VESA : Max. 800 x 600 mm



Lorsque l'écran n'est pas utilisé, celui-ci doit impérativement être placé en position verticale.

Support colonne mobile - hauteur réglable Possibilité d'inclinaison à 90° (motorisation)

Pour écrans de 55 à 75"

Référence Ulmann : 303526 124790 8

Course : 50 cm

Centre de l'écran : 88,6 / 138,6 cm

Hauteur totale pied + platine : 120,6 / 170,6 cm


Poids maximum supporté : 150 kg

Poids du support : 63 kg

Profondeur d'encombrement : 71,3 cm

Largeur d'encombrement : 104,2 cm

VESA : Max. 800 x 600 mm



Lorsque l'écran n'est pas utilisé, celui-ci doit impérativement être placé en position verticale.

Supports pour écrans CLEVERTOUCH

Support mobile - hauteur réglable, possibilité d'inclinaison à 90° (motorisation)

Pour écrans de 55 à 75"

Référence Ulmann : 303526 124820 2

Course : 70 cm
 Centre de l'écran : 65,5 / 135,5 cm
 Hauteur totale pied + platine : 99 / 169 cm
 Poids maximum supporté : 136 kg
 Poids du support : 55,7 kg
 Profondeur d'encombrement : 76 cm
 Largeur d'encombrement : 125 cm
 VESA : Max. 800 x 600 mm



Lorsque l'écran n'est pas utilisé, celui-ci doit impérativement être placé en position verticale.

Récapitulatif des supports disponibles

| Références | 124791 5 | 124476 1 | 123488 5 | 124786 1 | 121787 8 | 124788 5 | 124789 2 | 124790 8 | 124820 2 |
|------------------|-----------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Taille écrans | 55" - 65" - 75" | 86" | 55" - 65" - 75" - 86" | 55" - 65" - 75" - 86" | 55" - 65" - 75" - 86" | 55" - 65" - 75" - 86" | 55" - 65" - 75" | 55" - 65" - 75" | 55" - 65" - 75" |
| Mural | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| Colonne murale | | | ✓ | ✓ | | | | | |
| Mobile | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hauteur fixe | | | ✓ | | ✓ | | | | |
| Hauteur réglable | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inclinable | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Garantie | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans |

| Références | 124801 1 | 124802 8 | 124803 5 | 124804 2 | 124805 9 | 124806 6 |
|------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| Description | BALANCE BOX ® | BALANCE BOX ® | BALANCE BOX ® | BALANCE BOX ® | BALANCE BOX ® | BALANCE BOX ® |
| Taille écrans | 55" - 65" - 75" | 86" | 55" - 65" - 75" | 86" | 55" - 65" - 75" | 86" |
| Mural | ✓ | ✓ | | | | |
| Colonne murale | | | ✓ | ✓ | | |
| Mobile | | | | | ✓ | ✓ |
| Hauteur fixe | | | | | | |
| Hauteur réglable | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inclinable | | | | | | |
| Garantie | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 3 ans |

Supports pour écrans CLEVERTOUCH

Balance Box ®

Balance Box ® est un support réglable en hauteur manuellement, qui convient parfaitement aux écrans de 55" à 86", ayant pour poids maximum 95 kg. Il ne nécessite aucun raccordement électrique et offre un déplacement vertical de 40 cm.

Le support manuel Balance Box ® est simple à utiliser. Vous positionnez votre écran à la hauteur souhaitée, très rapidement et sans effort.

3 configurations possibles :


Support mural

Pour écran 55", 65" et 75" :
480A12 + 481A70

Réf. Ulmann : 303526 124801 1

Pour écran 86" :
480A14 + 481A70

Réf. Ulmann : 303526 124802 8




Support colonne murale

Pour écran 55", 65" et 75" :
480A12 + 481A70 + 481A42 001

Réf. Ulmann : 303526 124803 5

Pour écran 86" :
480A14 + 481A70 + 481A42 001

Réf. Ulmann : 303526 124804 2



Support mobile

Pour écran 55", 65" et 75" :
480A12 + 481A70 + 481A71

Réf. Ulmann : 303526 124805 9

Pour écran 86" :
480A14 + 481A70 + 481A71

Réf. Ulmann : 303526 124806 6



CLEVERTOUCH PRO

By Ulmann

ZI LES MARTINIÈRES 89150 SAINT-VALÉRIEN

Tél : 03 86 88 61 85 Fax : 03 86 88 68 02

info@ulmann.com

www.ulmann.com

www.shop-clevertouch-pro.com



Cachet du revendeur :

AVnews
Produit interactif de l'année
Lauréat du prix AV News 2018

bett
AWARDS 2018
FINALISTE
Appareils numériques
Finaliste des récompenses Bett 2018

TARIF 2020

CLEVERTOUCH

Extrait des Conditions générales de vente :

Les frais de port sont de 70 € HT par écran seul (assurance incluse)

Contrôler la marchandise en présence du livreur et refuser le produit abîmé avec réserves caractérisées sur le bon émargé du transporteur sinon aucun échange ne pourra être effectué.

| Référence | Référence Clervetouch | Descriptif | Prix TTC (hors livraison) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Clevertouch Pro HP Series LED - 20 points Touch with Integrated Android OS - 16Gb - | | | |
| 3035261245591 | 15455PROEXHP | Clevertouch Pro Series I HP LED 55" 4K with integrated Android OS, 20 points touch, 16GB flash memory and 4 GB RAM, LUX 7. ,1 entrée VGA, RS232, RJ45, speakers. Email out funtion. Intergrated apps inclduing : Note App, Cleverstore, Lynx App, Clever Message, Mode stylo double, Clevershare 2 App - Software included : Lynx, Snowflake, DisplayNote | 2 700 € |
| 3035261245607 | 15465PROEXHP | Clevertouch Pro Series I HP LED 65" 4K with integrated Android OS, 20 points touch, 16GB flash memory and 4 GB RAM, LUX 7. ,1 entrée VGA, RS232, RJ45, speakers. Email out funtion. Intergrated apps inclduing : Note App, Cleverstore, Lynx App, Clever Message, Mode stylo double, Clevershare 2 App - Software included : Lynx, Snowflake, DisplayNote | 3 000 € |
| 3035261245614 | 15475PROEXHP | Clevertouch Pro Series I HP LED 75" 4K with integrated Android OS, 20 points touch, 16GB flash memory and 4 GB RAM, LUX 7. ,1 entrée VGA, RS232, RJ45, speakers. Email out funtion. Intergrated apps inclduing : Note App, Cleverstore, Lynx App, Clever Message, Mode stylo double, Clevershare 2 App - Software included : Lynx, Snowflake, DisplayNote | 4 500 € |
| 3035261245621 | 15486PROEXHP | Clevertouch Pro Series I HP LED 86" 4K with integrated Android OS, 20 points touch, 16GB flash memory and 4 GB RAM, LUX 7. ,1 entrée VGA, RS232, RJ45, speakers. Email out funtion. Intergrated apps inclduing : Note App, Cleverstore, Lynx App, Clever Message, Mode stylo double, Clevershare 2 App - Software included : Lynx, Snowflake, DisplayNote | 5 280 € |
| Clevertouch Pro E-CAP - 20 points Touch with Integrated Android OS - 16 Gb | | | |
| 3035261245638 | 15465PROEXECAP | Clevertouch Pro E-CAP Series LED 65" 4K with integrated Android OS, 20 points touch, 16GB flash memory and 4 GB RAM, 6.0.1 Marshmallow, 1 x VGA Input , RS232, RJ45, speakers. Intergrated apps inclduing : Email Out, Lynx Pro, Clever Message, Mode stylo double, Clevershare 2 App. Montage and LynxPro meeting and Mosaic software included. 2 x Clevershare and Pentray & Clevertouch NFC included | 5 630 € |
| 3035261245645 | 15475PROEXECAP | Clevertouch Pro E-CAP Series LED 75" 4K with integrated Android OS, 20 points touch, 16GB flash memory and 4 GB RAM, 6.0.1 Marshmallow, 1 x VGA Input , RS232, RJ45, speakers. Intergrated apps inclduing : Email Out, Lynx Pro, Clever Message, Mode stylo double, Clevershare 2 App. Montage and LynxPro meeting and Mosaic software included. 2 x Clevershare and Pentray & Clevertouch NFC included | 7 550 € |
| 3035261245652 | 15486PROEXECAP | Clevertouch Pro E-CAP Series LED 86" 4K with integrated Android OS, 20 points touch, 16GB flash memory and 4 GB RAM, 6.0.1 Marshmallow, 1 x VGA Input , RS232, RJ45, speakers. Intergrated apps inclduing : Email Out, Lynx Pro, Clever Message, Mode stylo double, Clevershare 2 App. Montage and LynxPro meeting and Mosaic software included. 2 x Clevershare and Pentray & Clevertouch NFC included | 9 110 € |

Module PC optionnel

| | | | |
|---------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------|
| 3035261245867 | ST-OPS-SSD | PC Module OPS Celeron G3900, 4GB RAM, 128SSD Windows 10 PRO | 780 € |
| 3035261240060 | 1541041/1 | PC Module OPSi5, 8GB RAM, 256SSD, Windows 10 PRO | 1 190 € |
| 3035261242736 | 1541042 | PC Module OPSi7, 8GB RAM, 256SSD, Windows 10 PRO | 1 910 € |

Accessoires

| | | | |
|---------------|---------|-------------------------------------------|-------|
| 3035261244280 | 1541021 | Clevershare module | 600 € |
| 3035261244297 | 1541051 | Clever Cable | 235 € |
| 3035261245706 | 1541153 | Clevertouch NFC & Pentray pour Plus / Pro | 235 € |
| 3035261245300 | 1520169 | Mini Chrome Box AOPEN | 295 € |

Extension de Garantie 3 ans sur site avec montage / démontage

| | | | |
|---------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 3035261237268 | | Extension de Garantie 3 ans sur site pour les écrans Clevertouch 55" | 160 € |
| 3035261238449 | | Extension de Garantie 3 ans sur site pour les écrans Clevertouch 65" | 175 € |
| 303526124031 | | Extension de Garantie 3 ans sur site pour les écrans Clevertouch de 70" et 75" | 190 € |
| 3035261238739 | | Extension de Garantie 3 ans sur site pour les écrans Clevertouch 84" | 250 € |

Extension de Garantie 5 ans Retour Atelier

| | | | |
|--------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 303526124033 | | Extension de Garantie 5 ans Retour Atelier pour les écrans Clevertouch 55" | 80 € |
| 303526124034 | | Extension de Garantie 5 ans Retour Atelier pour les écrans Clevertouch 65" | 90 € |
| 303526124035 | | Extension de Garantie 5 ans Retour Atelier pour les écrans Clevertouch de 70" et 75" | 95 € |
| 303526124036 | | Extension de Garantie 5 ans Retour Atelier pour les écrans Clevertouch 84" | 125 € |

Extension de Garantie 5 ans sur site avec montage / démontage

| | | | |
|---------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 3035261239378 | | Extension de Garantie 5 ans sur site pour les écrans Clevertouch 55" | 310 € |
| 3035261239385 | | Extension de Garantie 5 ans sur site pour les écrans Clevertouch 65" | 335 € |
| 303526123992 | | Extension de Garantie 5 ans sur site pour les écrans Clevertouch de 70" et 75" | 360 € |
| 303526124032 | | Extension de Garantie 5 ans sur site pour les écrans Clevertouch 84" | 465 € |

| SUPPORT DE FIXATION DES ECRANS | | | |
|--------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| | | Support à fixer au mur | |
| 3035261247915 | | Support mural pour écran du 55" au 75" | 110 € |
| 3035261244761 | | Support mural pour écran 86" | 230 € |
| | | Support colonne à fixer au mur - non réglable en hauteur | |
| 3035261234885 | | Pour écran de 55" à 86" - Centre de l'écran à 1,62 m du sol - Hauteur totale pied + platine 1,975 m | 655 € |
| | | Support colonne à fixer au mur - réglable en hauteur | |
| 3035261247861 | | Pour écran de 55" à 86" - Centre de l'écran entre 1,048 m et 1,548 m du sol - Hauteur totale pied + platine entre 1,368 m et 1,868m - Course 500mm - Motorisé | 840 € |
| | | Support mobile - non réglable en hauteur | |
| 3035261247878 | | Pour écran de 55" à 86" - Centre de l'écran à 1,31 m du sol - Hauteur totale pied + platine 1,63 m | 900 € |
| | | Support mobile réglable en hauteur | |
| 3035261247885 | | Pour écran de 55" à 86" - Centre de l'écran entre 1,193 m et 1,693 m du sol - Hauteur totale pied + platine entre 1,513 m et 2,013 m - Course 500mm - Motorisé | 1 070 € |
| | | Support mobile réglable en hauteur et inclinable à 90° | |
| 3035261247892 | | Pour écran de 55" à 75" - Centre de l'écran entre 68,9 cm et 96,9 cm - Hauteur totale pied + platine entre 99,5 cm et 1,275 m - Hauteur en position horizontale entre 44 cm et 72 cm - Course de 280mm - Motorisé - Inclinable à 90° | 1 525 € |
| 3035261247908 | | Pour écran de 55" à 75" - Centre de l'écran entre 88,6 cm et 1,386 m - Hauteur totale pied + platine entre 1,206 m et 1,706 m - Course 500mm - Motorisé - Inclinable à 90° | 1 525 € |
| | | Support mobile réglable en hauteur et inclinable à 90° | |
| 3035261248202 | | Pour écran de 55" à 75" - Centre de l'écran entre 65,5 cm et 135,5 cm - Hauteur totale pied + platine entre 99 cm et 169 cm - Hauteur en position horizontale entre 71,5 cm et 141,5 cm - Course de 700 mm - Motorisé - Inclinable à 90° | 1 800 € |
| | | BALANCE BOX mural | |
| 3035261248011 | | Balance Box mural de 55" à 75" | 900 € |
| 3035261248028 | | Balance Box mural 86" | 900 € |
| | | BALANCE BOX Colonne mural | |
| 3035261248035 | | Balance Box colonne murale de 55" à 75" | 1 055 € |
| 3035261248042 | | Balance Box colonne murale 86" | 1 055 € |
| | | BALANCE BOX Support mobile | |
| 3035261248059 | | Balance Box support mobile de 55" à 75" | 1 120 € |
| 3035261248066 | | Balance Box support mobile 86" | 1 120 € |
| | | Tableau coulissant pour intégration écran | |
| 3035261246031 | | Composé de 2 tableaux latéraux fixes émaillés blancs Ht 120x100 cm et de 2 tableaux coulissants émaillés blancs Ht 116x100 cm (nécessite de rajouter un support mural pour la fixation murale) - | 1 395 € |
| | | Volets rabattables pour écran | |
| 3035261246833 | | Une paire de volets de Ht 120x100 cm émaillés blancs équipés d'aimants pour maintenir les volets en position fermés (nécessite de rajouter un support mural pour la fixation murale) | 600 € |